




# A2912 L/R






Сборка  
изнутри





















Сборка  
ИЗНУТРИ



ø28


A1  X2	A2  X2	A3  X2	A4  X2	A5 ST4*14=4  X4
A6  X2	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10  X2
A11  X2	A12  X2	A13  X4	A14  (M4*25) M4X25=6 X6	A15  X1
A16  X1	A17  X1	A18  X4	A19  X4	A20  X2
A21  X1	A22  =22	A23  ST4X50=8 ST4X14=32 ST4X12=4	A23  X1	A24  X4
A25  X1	A26  X8	A27  X1		

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

А - вывод канализации  
В - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50  
2. Пол плитка  
3. Стена плитка



**А** - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОС® S	угольник SE SFF	труба d40 гофрир.

